

LM-T50



Cnc Torna Makinesi



LINERMAK CNC & LAZER TEKNOLOJİLERİ

www.linermak.com
info@linermak.com



Çalışma Alanı

Çap = 100 mm

Uzunluk= 500 mm



Mekanik Aksam

Özel ergonomik tasarımı 10mm taban ve 5mm üst çelik konstrüksiyon gövde.

X eksen Nema 34 4.5Nm step motor, tahrik 20/10 vidalı mil

Z eksen Nema 34 4.5Nm step motor, tahrik 20/10 vidalı mil

Torna aynası çap 160 mm 4 ayak (ters ayaklar dahil)

Ayarlı pinomatik dayama puntası

X / Z eksenler dijital step sürücü.

X eksen yataklar 20'lik kare lineer ray.

Z eksen yataklar 20'lik kare lineer ray.

Ayna motoru 1,5KW 1800 RPM Sürücülü AC motor.

X / Z proximity home sensörler

3 yönlü ayarlanabilir kater bağlama sistemi.

2 adet iç ve dış kesici kater.

Bor yağı kazanı ve basınçlı bor yağı pompası.

Operatöre kullanım kolaylığı sunan amortisörlü açılır kapanır gözetleme penceresi

Elektrostatik fırınlı boya.



PC tabanlı MACH3 LPT PORT KONTROL KARTI

Bilgisayar set

Özel tasarımı MACH3 torna arayüzü programı.

Kullanım kolaylığı sağlayan özel makrolar.

Yüksek hızlı veri işleme, çalışma esnasında durma, kaldığı yerden devam etme

Universal ISO G kodu işleme.

Programlama hassasiyeti 0,001. Makine max ilerleme hızı 4.000 mm/dk.

Yüksek hızlı veri işleme.

Alarm uyarı sistemi.

Dahili otomasyon panosu.

İşlenebilir Malzemeler

Ahşap ve türleri, akrilik, pleksiglass, strafo, pvc, alüminyum, imalat çeliği vb.

Sektörler


Döküm çapak temizleme, oyuncak sektörü, mobilya aksesuarları, epoksi ahşap süs eşyaları vb sektörlerde düşük yatırımlarla hızlı kolay çözümler sunar.

Küçük ve zahmetli torna işleri için tasarlanan düşük fiyat / yüksek performans modelimiz LM-T50 CNC Torna Makinesi ile imalatınızı düşük maliyetlerle yüksek kapasitelere ulaştırabilirsiniz.





LİNERMAK CNC & LAZER TEKNOLOJİLERİ



T: 0212 854 05 25
M: 0533 141 25 91

www.linermak.com
info@linermak.com