



LM-R50

Mini Cnc Router
Makinesi



LİNERMAK CNC & LAZER TEKNOLOJİLERİ

www.linermak.com
info@linermak.com



Çalışma Alanı

400x600x150 mm



Mekanik Aksam

Özel ergonomik tasarımı çelik lama destekli alüminyum gövde

X eksen 4.5Nm leadshine step motor, tahrik 20/5 vidalı mil

Y eksen 4.5Nm leadshine step motor, tahrik 20/5 vidalı mil

Z eksen 4,5Nm leadshine step motor tahrik 20/5 vidalı mil

X / Y / Z dijital durma algılamalı leadshine step sürücü.

X eksen yataklar HIWIN HG20'lik kare lineer ray.

Y eksen yataklar HIWIN HG20'lik kare lineer ray.

Z eksen yataklar HIWIN HG20'lik kare lineer ray.

İş motoru (Spindel) 1,5KW HERTZ 18000 RPM.

OPS.1.) 2,2 KW Spindel motor

Elektrostatik fırınlı boya.



PC tabanlı MACH3 LPT Port Kontrol

Yüksek hızlı veri işleme

Çalışma esnasında durma

Kaldığı yerden devam etme

Universal ISO G kodu işleme.

Programlama hassasiyeti 0,001.

Makine max ilerleme hızı 4.000 mm/dk.

Yüksek hızlı veri işleme.

Hata ve alarm durumunda uyarı unda uyarı ve tespit sistemi.


Harici otomasyon panosu.

İşlenebilen Malzemeler

Ahşap ve türleri, akrilik, pleksiglass, strafor, pvc, alüminyum, pirinç, krom, imalat çeliği vb. gibi


Sektörler

Zamak kalıp, klişe, düğme, mobilya, aksesuar, oyuncak, ortopedi, trafo imalat, mutfak gereçleri ve daha birçok farklı sektör.





LİNERMAK CNC & LAZER TEKNOLOJİLERİ



T: 0212 854 05 25
M: 0533 141 25 91

www.linermak.com
info@linermak.com